## Schalldämpfer von FESTO

## **AMTE-M-LH-M5**

Festo-Teilenummer: 1205858



**IBF GmbH** Bruchstraße 22 - 24 57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



## **Beschreibung**

Schalldämpfer - lang

Schalldämpfer AMTE-M-LH-M5 zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von pneumatischen Anlagen geeignet. Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=20, Betriebsdruck=0 - 10 bar, Durchfluss gegen Atmosphäre=255 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

## **Datenblatt**

Merkmal	Eigenschaft
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	20
Betriebsdruck	0 - 10 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	255 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Schalldruckpegel	72 dB(A)
Umgebungstemperatur	-40 - 80 °C
Produktgewicht	1,5 g
Pneumatischer Anschluss	M5
Werkstoff Dämpfereinsatz	Bronze
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoffhinweis	RoHS konform

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir k	ceine Haftung.