Mehrstellungsbausatz von FESTO

DPVU-50

Festo-Teilenummer: 161199



IBF GmbH Bruchstraße 22 - 24 57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Mehrstellungsbausatz

Mehrstellungsbausatz DPVU-50 zur Montage von 3- und 4-Stellungszylindern aus je 2 serienmäßigen Typen ADVU. Baugröße=50, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=212 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)

Datenblatt

| Merkmal | Eigenschaft |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Baugröße | 50 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Umgebungstemperatur | -40 °C 150 °C |
| Produktgewicht | 212 g |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Flansch | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoff Schrauben | Stahl verzinkt |
| Werkstoff Zylinderstift | Stahl verzinkt |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.