Lagerbock von FESTO

CRLBN-20/25

Festo-Teilenummer: 161863



IBF GmbH Bruchstraße 22 - 24 57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Lagerbock korrosionsbeständig

 $\label{local-control} Lagerbock\ CRLBN-20/25\ korrosionsbeständig,\ für\ Zylinder\ CRDSNU.\ Baugröße=20/25, \\ Einbaulage=beliebig,\ Korrosionsbeständigkeitsklasse\ KBK=4-besonders\ starke\\ Korrosionsbeanspruchung,\ LABS-Konformität=VDMA24364-B1/B2-L,\ Umgebungstemperatur=-40-150\ ^{\circ}C$

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Baugröße	20/25
Einbaulage	beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Eignung zur Produktion von Li-lonen Batterien	Metalle mit mehr als 1% Massenanteil Kupfer, Zink oder Nickel sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen, Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen
Umgebungstemperatur	-40 °C 150 °C
Produktgewicht	82 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Befestigung	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Bolzen	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Sicherung	hochlegierter Stahl rostfrei

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir k	ceine Haftung.