Spiral-Kunststoffschlauch von FESTO

PPS-6-15-1/4-BL

Festo-Teilenummer: 19797



IBF GmbH Bruchstraße 22 - 24 57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Schlauch - Spiralkunststoffschlauch blau

Spiral-Kunststoffschlauch PPS-6-15-1/4-BL mit 2 Drehverschraubungen und Dichtringen, Polyamid (bei der Herstellung von Lebensmitteln unzulässig). Arbeitslänge=15 m, Außen-Durchmesser=7,8 mm, Blocklänge=0,8 m, Innen-Durchmesser=6,2 mm, Wickeldurchmesser=75 mm

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Arbeitslänge	15 m
Außen-Durchmesser	7,8 mm
Blocklänge	0,8 m
Innen-Durchmesser	6,2 mm
Wickeldurchmesser	75 mm
Windungszahl	86
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 - 17,2 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-30 - 80 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	11 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	500 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/4

Pneumatischer Anschluss 2	Außengewinde G1/4
Farbe	blau
Werkstoff Anschlussgewinde	Messing
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Knickschutz	Stahl verzinkt
Werkstoff Schlauch	Polyamid 12

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.