Montagebrücke von FESTO

DARQ-K-P-A2-F05-30-R1

İBF

Festo-Teilenummer: 2197137

IBF GmbH Bruchstraße 22 - 24 57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Montagebrücke - für Montage des Stellungsreglers

CMSX auf Normantriebe gemäß VDI/VDE 3845,

Baugröße 30x130 mm, Höhe 30 mm

Montagebrücke DARQ-K-P-A2-F05-30-R1 für Montage des Stellungsreglers CMSX auf Normantriebe gemäß VDI/VDE 3845, Baugröße 30x130 mm, Höhe 30 mm Baugröße=30, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=460 g, Werkstoffhinweis=(* LABS-haltige Stoffe enthalten, * RoHS konform), Werkstoff Kupplung=hochlegierter Stahl rostfrei

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Baugröße	30
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht	460 g
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoff Kupplung	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Montagebrücke	hochlegierter Stahl
Werkstoff Schrauben	hochlegierter Stahl rostfrei

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.