Dichtring von FESTO

NPAS-C1-R-G18-P-FD-P10



Festo-Teilenummer: 2652516

IBF GmbH Bruchstraße 22 - 24 57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Dichtring

Artikel kann nur in Einheiten von 10 St. geliefert werden

Dichtring NPAS-C1-R-G18-P-FD-P10 Gebindegröße=10, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung, Lebensmitteltauglichkeit=siehe erweiterte Werkstoffinformation, Umgebungstemperatur=-20 - 120 °C

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Gebindegröße	10
Einbaulage	beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-20 - 120 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	6,5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 10 %
Produktgewicht	0,02 g
Pneumatischer Anschluss	Außengewinde G1/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.