Steckdose von FESTO

MSSD-F

Festo-Teilenummer: 34431



IBF GmbH Bruchstraße 22 - 24 57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Steckdose

Steckdose MSSD-F für Magnetspulen und Ventile, Anschlussbild Industriestandard. Befestigungsart=auf Magnetventil mit Zentralschraube M3, Einbaulage=beliebig, Produktgewicht=17 g, Elektrischer Anschluss=(* 3-polig, * Dose gewinkelt, * viereckige Bauform MSF), Kabelverschraubung=Pg9

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	17 g
Elektrischer Anschluss	Dose gewinkelt viereckige Bauform MSF 3-polig
Kabelverschraubung	Pg9
Kabeldurchmesser	6 - 8 mm
Leiter-Nennquerschnitt	<= 1,5 mm2
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-25 - 90 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Farbe Gehäuse	schwarz

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.