## Parallelbausatz von FESTO

## EAMM-U-30-V20-28A-44



Festo-Teilenummer: 4767125

**IBF GmbH** Bruchstraße 22 - 24 57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



## **Beschreibung**

Parallelbausatz

Parallelbausatz EAMM-U-30-V20-28A-44 Baugröße=30, Mittenabstand=44 mm, Einbaulage=beliebig, Getriebeübersetzung=1:1, Max. Drehzahl=3000 1/min

## **Datenblatt**

Merkmal	Eigenschaft
Baugröße	30
Mittenabstand	44 mm
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
Max. Drehzahl	3000 1/min
Lagertemperatur	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0 - 50 °C
Massenträgheitsmoment	2,11 kgmm2
Leerlaufantriebsmoment	0,015 Nm
Übertragbares Drehmoment	0,05 Nm
Produktgewicht	97 g
Schnittstellencode Aktuator	V20
Schnittstellencode Motor In	28A

erkstoffhinweis	RoHS konform
-----------------	--------------

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.