Greifbackenrohling von FESTO

BUB-HGDT-63-

Festo-Teilenummer: 541105



IBF GmbH Bruchstraße 22 - 24 57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Greifbackenrohling

Greifbackenrohling BUB-HGDT-63 passend für Dreipunktgreifer HGDT. Baugröße=63, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=5 - 60 °C, Produktgewicht je Greifbacke=222 g

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Baugröße	63
Einbaulage	beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	5 - 60 °C
Produktgewicht je Greifbacke	222 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Rohling	Aluminium-Knetlegierung

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.