Verkettungsblock von FESTO

CPX-GE-EV-S-7/8-5POL

Festo-Teilenummer: 541244



IBF GmbH Bruchstraße 22 - 24 57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Verkettungsblock

Verkettungsblock CPX-GE-EV-S-7/8-5POL für modulares elektrisches Terminal CPX, mit Systemeinspeisung. Max. Stromversorgung=8 A, Spannungsversorgung=Systemeinspeisung, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=125 g, Elektrischer Anschluss=(* 5-polig, * 7/8" Rundsteckverbinder)

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Max. Stromversorgung	8 A
Spannungsversorgung	Systemeinspeisung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht	125 g
Elektrischer Anschluss	7/8" Rundsteckverbinder 5-polig
Befestigungsart	Zuganker
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.