## Festdrossel von FESTO

## **VMPA1-FT-NW1.7-10**

ĬBF

Festo-Teilenummer: 572550

**IBF GmbH** Bruchstraße 22 - 24 57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



## **Beschreibung**

**Drossel Festdrossel** 

Festdrossel VMPA1-FT-NW1.7-10 Ventilfunktion=Drossel-Funktion, Pneumatischer Anschluss 1=Anschlussplatte, Befestigungsart=einschraubbar, Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung=105-115 l/min, Betriebsdruck=-0.9-10 bar

## **Datenblatt**

Merkmal	Eigenschaft
Ventilfunktion	Drossel-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1	Anschlussplatte
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung	105 - 115 l/min
Betriebsdruck	-0,9 - 10 bar
Umgebungstemperatur	-5 - 60 °C
Nennweite	1,7 mm
Einbaulage	beliebig
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Lagertemperatur	-20 - 40 °C
Mediumstemperatur	-5 - 60 °C
Produktgewicht	0,04 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform

Werkstoff Hohlschraube Aluminium-Knetlegierung
--

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.