Profilbefestigung von FESTO

DAMH-L8-25-PL-1

Festo-Teilenummer: 8069014



IBF GmbH Bruchstraße 22 - 24 57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Profilbefestigung

Profilbefestigung DAMH-L8-25-PL-1 Baugröße=25, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=0 - 60 °C, Produktgewicht=99 g

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Baugröße	25
Einbaulage	beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	0 - 60 °C
Produktgewicht	99 g
Befestigungsart	Direktbefestigung über Durchgangsbohrung
Werkstoffhinweis	RoHS konform kupferfrei
Werkstoff Befestigung	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Hülse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Mutter	Stahl verzinkt
Werkstoff Schrauben	Stahl, verzinkt

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.