## Profilbefestigung von FESTO

# **DAMH-L8-32-PL-1**

Festo-Teilenummer: 8069015



**IBF GmbH** Bruchstraße 22 - 24 57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



## **Beschreibung**

### Profilbefestigung

Profilbefestigung DAMH-L8-32-PL-1 Baugröße=32, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=0 - 60 °C, Produktgewicht=160 g

### **Datenblatt**

Merkmal	Eigenschaft
Baugröße	32
Einbaulage	beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	0 - 60 °C
Produktgewicht	160 g
Befestigungsart	Direktbefestigung über Durchgangsbohrung
Werkstoffhinweis	RoHS konform kupferfrei
Werkstoff Befestigung	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Hülse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Mutter	Stahl verzinkt
Werkstoff Schrauben	Stahl, verzinkt

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.