CAMF-C6-F-C20-3A

Festo-Teilenummer: 8088929



IBF GmbH Bruchstraße 22 - 24 57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Netzfilter

Netzfilter CAMF-C6-F-C20-3A Kurzschlussfestigkeit=nein, Strombelastbarkeit bei 40°C=20 A, Betriebsspannungsbereich AC=0 - 250 V, Netzfrequenz=0 - 400 Hz, Isolationsspannung=1100 V

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Kurzschlussfestigkeit	nein
Strombelastbarkeit bei 40°C	20 A
Betriebsspannungsbereich AC	0 - 250 V
Netzfrequenz	0 - 400 Hz
Isolationsspannung	1100 V
Zulassung	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-RL
Lagertemperatur	-25 - 100 °C
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-25 - 100 °C
Produktgewicht	700 g
Befestigungsart	Montageplatte, verschraubt
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Einbaulage	waagrecht

Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Spannungsversorgung
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Klemmleiste
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Schraubklemme
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 1, Leiterquerschnitt	4 - 6 mm2
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Spannungsversorgung
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Klemmleiste
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	Schraubklemme
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 2, Leiterquerschnitt	4 - 6 mm2

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.